

AC 横流风扇
MF 系列
叶轮 300mm



使用环境温度：-10℃~+60℃
使用电压范围：±10% (各电压规格皆同)
材质
电动机外壳：铝铸
外壳：钢板
叶轮：铝
防烧坏装置：内藏热保护装置
轴 承：滚珠轴承


规格



风扇品名	电压 V	频率 Hz	电流 A	输入 W	转速 r/min	最大风量 m³/min	最大静压		噪音 dB(A)
							Pa	mmH₂O	
MF930-BC MF930B-BC	单相100	50	0.40	35	2500	6.0	74	7.5	58
	单相100	60	0.50	45	2700	6.2	103	10.5	60
	单相110	60	0.50	48	2950	6.6	106	10.8	62
	单相115	60	0.50	50	3000	6.8	106	10.8	63
MF930-DC MF930B-DC	单相200	50	0.20	35	2500	6.0	74	7.5	58
	单相200	60	0.25	45	2700	6.2	103	10.5	60
	单相220	60	0.25	48	2950	6.6	106	10.8	62
	单相230	50	0.20	40	2700	6.2	78	8.0	60
	单相230	60	0.25	50	3000	6.8	106	10.8	63


● 规格的阅读方法 → F-16 页 ● 规格的详细内容 → H-2 页

风量・静压特性曲线



噪音频率分析

(在距风扇吸入侧 1m 处测定)




■外形图 (单位 mm)

●MF930-BC、MF930-DC

重量 1.9kg


CAD E034




●MF930B-BC、MF930B-DC

重量 1.9kg


CAD E035



■安装孔参考尺寸图 (单位 mm)



■连接图



■选购配件

详细 → F-109 页

产品	品名	安全规格	刊载页
防护网	FG930D	规格对应品	F-114

■有效的使用方法

使用另售的温度检测开关，即可达到有效的冷却效果。

温度检测开关 **AM1-XA1**
(另售)

●刊载页 → F-105页

AC 横流风扇
MF 系列
叶轮 150mm



使用环境温度：-10℃~+60℃
使用电压范围：±10% (各电压规格皆同)
材质
电动机外壳：铝铸
外壳：钢板
叶轮：铝
防烧坏装置：内藏热保护装置
轴 承：滚珠轴承


规格



风扇品名	电压 V	频率 Hz	电流 A	输入 W	转速 r/min	最大风量 m³/min	最大静压		噪音 dB(A)
							Pa	mmH₂O	
MF915-BC MF915B-BC	单相100	50	0.35	30	2650	3.4	88	9.0	60
	单相100	60	0.45	40	2950	3.7	127	13.0	63
	单相110	60	0.45	42	3200	4.0	132	13.5	64
	单相115	60	0.45	43	3250	4.1	132	13.5	64
MF915-DC MF915B-DC	单相200	50	0.20	30	2650	3.4	88	9.0	60
	单相200	60	0.25	40	2950	3.7	127	13.0	63
	单相220	60	0.25	42	3200	4.0	132	13.5	64
	单相230	50	0.20	33	2800	3.6	92	9.4	61
	单相230	60	0.25	43	3250	4.1	132	13.5	64


● 规格的阅读方法 → F-16 页 ● 规格的详细内容 → H-2 页

风量・静压特性曲线



噪音频率分析

(在距风扇吸入侧 1m 处测定)




■外形图 (单位 mm)

●MF915-BC、MF915-DC

重量 1.7kg


CAD E036




●MF915B-BC、MF915B-DC

重量 1.7kg


CAD E037



■ 安装孔参考尺寸图 (单位 mm)



■ 连接图



■ 选购配件

详细 → F-109 页

产品	品名	安全规格	刊载页
防护网	FG915D	规格对应品	F-114

■ 有效的使用方法

使用另售的温度检测开关，即可有效达到冷却效果。



温度检测开关 **AM1-XA1**
(另售)

●刊载页 → F-105页